



**HUSVAGNAR** 2017

**Hobby**  
GEBAUT FÜRS LEBEN



# HOBBY - ETT **STARKT VARUMÄRKE**


I början skapades en banbrytande idé. Idag räknas Hobby som en ledande tillverkare av moderna husvagnar och husbilar. I över 50 år har vi jobbat för att göra mobila resor enklare, mer komfortabla och avslappnande.

Vår hemlighet av framgång bygger på fyra pelare - banbrytande uppfinningar, innovativ teknik, modern design och stor passion. Dessa pelare har gjort oss till husvagnstillverkarnas nummer 1.

Varje ny generation av Hobby husvagnar övertygar med förstklassig standard, rymlig interiör, kvalitet och funktionalitet. Inte undra på att Hobby husvagnar är det mest populära och mest sålda märket i hela Europa.



HOBBY-WOHNWAGENWERK




HOBBY-HUSBILSFABRIK



HOBBY-SERVICECENTER





# INNEHÅLL

- 2 Hobby - ett starkt varumärke
- 6 Modellserier
  
- 60 HobbyKomplett-Fullutrustad
- 62 Vardagsrum
- 64 Kök
- 66 Sovplats
- 68 Badrum
- 70 Kaross
- 74 Teknisk utrustning
  
- 76 Extrautrustning
- 82 Klädselvarianter
  
- 84 Tabell: HobbyKomplett
- 88 Tabell: Teknisk data
- 90 Modellöversikt



**ONTOUR** 6



**DE LUXE** 14



**DE LUXE  
EDITION** 22



**EXCELLENT** 30



**PRESTIGE** 38



**PREMIUM** 46



**LANDHAUS** 54





# JU MINDRE JAG BEHÖVER FÖR ATT VARA **FRI**, DESTO FRIARE ÄR JAG.

*Werner Mitsch, tysk aforistiker*

Res med enkelhet - i Hobby ONTOUR. Utan onödig ballast, men med allt som är viktigt för er. En ONTOUR är alltid redo för resor ut i den vida världen. Mindre är mer: Från 1.100kg och 2,10m bredd, utrustad med ett viktoptimerat chassi är den även för mindre dragfordon den perfekta husvagnen. För maximal komfort finns 4 olika planlösningar, välj den som uppfyller era krav och önskemål bäst.



**Möbeldekor**  
**Päron/Fantasy**



**Klädselkombination**  
**Tesca**



390 SF













## MODELLER

### 390 SF



L: 6.100 mm · B: 2.100 mm · G: 1.100 kg

### 460 HL




L: 6.751 mm · B: 2.100 mm · G: 1.200 kg

### 470 KMF



L: 6.832 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

### 470 UL



L: 6.832 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg





A blue SUV is shown from the rear three-quarter view, parked on a sandy beach. The background features a sunset sky with orange and blue hues, and distant mountains. The car's rear wheel and taillight are prominent.

# VÄRLDEN HAR ALDRIG KOMMIT PÅ EN BRA DEFINITION FÖR ORDET **FRIHET.**

*Abraham Lincoln, 16de presidenten i USA*

Sann frihet är för oss livet i en Hobby husvagn. Vad ligger bakom detta? Ett ljust och vänligt hem överallt i världen - men ändå bara en fordonslängd bort. Så flexibel att allt är möjligt, med utrymme för moderna människor. Den familjevänliga DE LUXE kommer i 13 olika planlösningar varav fem med barnkammare, sann frihet känner inga kompromisser.



**Möbeldekor**  
Hamilton Maple ljus/mörk



**Klädselkombination**  
Arizona



540 UL













## MODELLER

### 400 SFe




L: 5.972 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

### 440 SF




L: 6.138 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

### 455 UF




L: 6.477 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

### 460 UFe




L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

### 460 LU




L: 6.749 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

### 490 KMF




L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

### 495 UL




L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

### 495 WFB




L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

### 540 UL




L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

### 540 KMFe



L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

### 545 KMF




L: 7.423 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

### 560 KMFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

### 650 KMFe



L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg







# MAN ÄR UNG SÅ LÄNGE MAN KAN NJUTA AV DET **FINA**

*Jean Paul, Tysk diktare och pedagog*

Sportig design med klart betonade linjer. modern inredning med ljusa möbelfronter och diskreta röda accenter. Effektfyllt ljus mellan funktion och stämning. DE LUXE EDITION gillas för sin sportiga, dynamiska linje. En självständig husvagn, som visar karaktär. Med planlösningar för resande par, eller praktiskt genomtänkta för den aktiva familjen.



**Möbeldekor**  
Hamilton Maple ljus / antrazit



**Klädselkombination**  
Avus



545 KMF







460 LU

DE LUXE EDITION


27






## MODELLER

### 440 SF




L: 6.138 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

### 460 UFe




L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

### 460 LU




L: 6.749 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

### 490 KMF




L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

### 495 UL



L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

### 545 KMF




L: 7.423 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

### 560 KMFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

### 650 KMFe



L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg



DE LUXE EDITION





# OM MAN VERKLIGEN ÄLSKAR NATUREN, SÅ TYCKER MAN ATT DET ÄR **FINT** ÖVERALLT.

*Vincent van Gogh, holländsk konstnär och grafiker*

Att njuta av livet tillsammans är att upptäcka idylliska platser och bara följa sin egen rytm. Hobby EXCELLENT är parens favorit. Det kan vara på grund av dess bekväma faciliteter, sin rymliga inredning i 13 olika planlösningar, moderna yttre design eller sin stämningssgivande belysning för romantiska timmar. Inte undra på att det är Hobby EXCELLENT som är vår mest populära serie.



**Möbeldekor**  
Ashai Ek / Magnolia



**Klädsel**  
Torino



540 UFe



EXCELLENT











## MODELLER

### 460 UFe




L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

### 495 UFe




L: 6.768 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

### 495 UL




L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

### 495 WFB




L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

### 540 UFe




L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

### 540 WLU




L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

### 540 UL




L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

### 540 UFf



L: 7.343 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

### 540 KMFe




L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

### 560 CFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

### 560 KMFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

### 560 UL



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

### 560 WFU



L: 7.559 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg



EXCELLENT





# INGEN ANDE KAN MAN ÄLSKA SÅ OMFATTANDE SOM **NATUREN**

*Edvard Grieg, Norsk kompositör*

Nu blir dina drömmar verklighet. I Hobby PRESTIGE njuter även den stora familjen (på alla vägar) av lyxen från ett riktigt hem. Ända från grunden är det en stilfull klassiker med härlig speciell charm och en ädel stämning som passar allas smak. Det finns mycket frihet mellan de 11 olika planlösningarna, delvis med en liten sittgrupp för dem små. Här finns det bestämt inget mer att önska.



**Möbeldekor**  
Rijeka Ek hell / dunkel



**Klädsel**  
Bali



560 WFU










660 WFC



44 | 720 UKFe




720 UKFe



## MODELLER

### 495 UL




L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

### 540 UFe




L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

### 560 UL




L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

### 560 WLU



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

### 560 WFU



L: 7.559 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

### 620 CL




L: 8.023 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

### 650 UMFe



L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

### 650 KFU



L: 8.373 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

### 660 WFC




L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

### 720 UKFe



L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

### 720 KFU



L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg







# JAG HAR SÅ ENKEL SMAK, JAG VILL HA **DET BÄSTA** AV ALLT

*Oscar Wilde, Irländsk författare*

Välkommen till överklassen. För vår prisbelönade Hobby PREMIUM är endast det bästa bra nog. Elegans rätt igenom, från interiören in i minsta detalj. Ingen annan husvagn har förändrat husvagnsdesignen i branschen så mycket som PREMIUM. Till säsong 2017 presenterar sig överklass-serien med en helt ny interiör. Med sina 6 planlösningar erbjuder den för era behov en perfekt rumsfördelning. Därmed är PREMIUM förstavalet för alla som bara vill ha det bästa.



**Möbeldekor**  
Bronze-, Stone Grey-,  
Magnolia-Metallic



**Klädsel**  
Vermont (Bild vänster)  
Kentucky (Bild höger)



560 UL












## MODELLER

### 495 UL




L: 7.630 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg

### 560 CFe




L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

### 560 UL




L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

### 650 UFf




L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

### 650 UKFe



L: 8.879 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

### 660 WFU



L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg







# HIMMELSK NATUR ÄR BEGREPPET FÖR ALLA JORDENS **LANDSKAP.**

*Klaus Edner, Tysk författare och poet*

LANDHAUS. Ut på landet till blommande ängar, gröna skogar och blåa sjöar. Äntligen kan du slappna av i din egna mobila Landhausvilla. Hobbys LANDHAUS är från topp till tå inställd på lantlig charm med skräddarsydd komfort för naturälskaren.



**Möbeldekor**  
Sonoma



**Klädselkombination**  
Villa



770 CL









## MODELLER

770 CFf




L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

770 CL



L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg





Stämningsgivande LED-belysning

Extra robusta gångjärn med Soft-close funktion

Ventilerade väggskåp med goda förvaringsutrymmen

Kombikassett med mörkläggnig och insektsskyddsplissé

Belysning med LED-teknik

Köksrullgardin med inbyggda eluttag

Mycket förvaringsutrymme under sittgrupperna

Sittgrupper med bra benutrymme



# HOBBYKOMPLETT ER HOBBY FULLT UTRUSTAD.

Har du höga krav? Då har du kommit rätt, för i en Hobby husvagn väntar komfort i standardutförande. Det som någon annanstans räknas som tillvalsutrustning är i din Hobby självklart standard. På följande sidor hittar ni alla dem utrustningsdetaljer som gör eran semester i en Hobby husvagn enklare och vackrare.

# ÖVERSIKT SITTGRUPPER

## MODERN OMGIVNING FÖR AVSLAPPNING




Mittsittgrupp




Mittsittgrupp (Dinette)




Sidosittgrupp



Barnsittgrupp



Soffsittgrupp



Rundsittgrupp



Främre sittgrupp



#### TV-möbel med glasvitrin

TV-möbeln i ingångsområdet har en vackert formgiven vitrin med stämningsfull LED-belysning. Naturligtvis ingår en uppsättning Hobby-glas. (beroende på modell)



Naturligtvis ingår en uppsättning med Hobby-glas. (beroende på modell)

#### Förvaringsskåp med ventilation i bakkant och Soft-Close

Ventilationsspringorna i bakkant av förvaringsskåpen förser vagnen med en optimal luftcirkulation. Detta bekämpar kondens och fukt på allra säkraste vis. De högt öppnande luckorna med Soft-Close-Mekanik ger bra utrymme för huvudet. Extra robusta gångjärn ger en bra stabilitet vid öppning och stängning. (Soft-Close ej ONTOUR)



#### Sittgrupp med gott om benutrymme

Sittgrupperna har lätt förskjutet lastutrymme för optimalt benutrymme. Den beklädda ramen runtom skyddar från hårda kanter.



#### Steglöst inställbart pelarbord

Det steglöst inställbara pelarbordet gör att man lätt kan sätta sig i sittgruppen och ger extra plats för benen. (beroende på modell)

#### Kombikassett med mörkläggnings och insektsskyddsplissé

Alla Sidofönster är utrustade med kombikassett-rullgardiner som skyddar mot sol och insekter.



#### Belyst hörnhylla

De speglade och belysta hörnpanelerna ger en stämningsfull atmosfär. En praktisk detalj är läslamporna med belysning i tre steg (beroende på modell)

#### Uppvärmad instegsgarderob

Precis innanför ingångsdörren kan man hänga av fuktiga rockar och jackor på en galge för torkning eftersom garderoben värms upp av varmluft underifrån. (Beroende på modell)



# ÖVERSIKT KÖK


## RUMSNJUTNING IN I MINSTA DETALJ



Rymligt vinkelkök



Stort kök med Super Slim Tower-kylskåp



Extra brett sidokök



Kompakt sidokök



Kompakt sidokök med Super-Slim-Tower



Kök bak



### Kompakt 150 Liters Super Slim Tower-kylskåp

Det av Hobby utvecklade 38 centimeter breda kylskåper arbetar helt ljudlöst, har mer volym, är kraftfullare och behöver mindre utrymmer. Genom sin smala konstruktion går inte dörren så långt ut i boutrymmet och innehållet i kylskåpet står ännu stabilare.



Sju ställbara fack i dörren gör att man nu även brevid 1-Liters flaskor och Tetra-packs kan ställa dem högre 1,5 liters flaskorna. Den stora 15-liters frysen är uttagbar.

### Praktisk spis/diskho kombination med mer arbetsyta

Gasolspis och diskho är tillverkade i robust rostfritt stål och bildar en genomgående enhet som märkbart förenklar rengöringen. Det generösa avståndet mellan lågorna förenklar tillagningen av mat i större grytor. Tändningen av gasflamman är elektrisk. Extra arbetsyta kan skapas genom att fälla ner en del av det tvådelade locket.



### Kökslådor i komfortabel storlek med Soft-close och Push-lock

De extra rymliga lådorna har utrymmen för alla sorters köksredskap. De kan dras ut helt och hållet, vilket ger en bra överblick och lätt åtkomst. Alla skåp och lådor stängs mjukt och tyst. För den säkra låsningen ansvarar Push-Lock låset. Förstärkta låsmekanismer och låsbleck säkerställer stabilitet även under färd.

### Skena för köksredskap

Den praktiska skenan för köksredskap står för ett välordnat kök. Där kan man enkelt hänga upp sina köksredskap så dem alltid finns nära till hands. (Beroende på modell)

### Handdukshållare

I många kök erbjuder en utdragbar handdukshållare plats för era kökshanddukar. (Beroende på modell)



### Praktisk besticklåda

Besticklådor med genomtänkt indelning ser till att bestick och köksredskap även under färd ligger på plats och inte faller till oreda.

### Utdragbart skåp

Utdragsskåpen kan dras ut helt och hållet, så att all yta verkligen utnyttjas till max. (beroende på modell)



### Rymligt hörnunderskåp

Det stora utsvängbara köksskåpet rymmer mängder med tallrikar och kastruller och skapar massor av förvaringsutrymme i övriga köket. (beroende på modell)

### Kryddhylla

Beroende på modell så är köket utrustat med praktiska kryddhyllor. På så vis har ni peppar och salt samt andra kryddor alltid nära till hands.



### Köksrullgardin med inbyggda eluttag

Den praktiska köksrullgardinen med mörkläggnings och insektsskyddsplissé har dessutom en ljus LED-kökslampa och 2 smart placerade uttag. (beroende på modell)



# ÖVERSIKT SOVRUM

## FÖR EN KOMFORTABEL OCH BEKVÄM NATT



Dubbelsäng



Tvärställd dubbelsäng



Bekväm enkelsäng



Lättillgänglig Queen size-säng



Stabila barnsängar



Ombyggnad av främre sittgrupp till stor liggyta



### Barnsäng med skrivtavla

På dagen kan den nedre sängen fällas upp. Då blir det plats för lek- och på sängens undersida blir en avtorkningsbar skrivtavla. (beroende på modell)



### Central strömbrytare och eluttag vid sovutrymmet

En ytterligare strömbrytare direkt vid sovutrymmet är lätt att nå. Ett eluttag vid sovutrymmet ger extra komfort. (beroende på modell)



### Formskönt frontfönster med praktiska detaljer

Mer ljus, mer luft, mer praktiska fördelar. Det stabila frontfönstret erbjuder en rollo med mörklägning och insektsskydd som är integrerad i väggen och rundas av utav hyllor för böcker och andra attiraljer. Även ett 230-volt uttag för laddning av mobiltelefon eller surfplatta finns tillgänglig. (beroende på modell)



### Barnvänlig nallelampa

Vrid på nallens nos för att dimma ljuset – och de små camparna är snart hos John Blund. (beroende på modell)



### Lättanvända sänguppställare

Alla sängar är utrustade med öppningshjälpmedel. De franska sängarna har en gasfjäder (Lift-O-Mat) och enkelsängarna en vanlig fjädermekanism. (beroende på modell, ej Queensbed)



### Bekväm fjädermadrass

Alla fasta sängar är standardutrustade med en bekväm resårmatrass och en stabil limträ-sängram.

# ÖVERSIKT BADRUM


## ALLT FÖR PERSONLIG OMVÅRDNAD



Genomgående ljust mitt-badrum med mängder av praktiska förvaringsutrymmen



Stort badrum med separat dusch och mycket förvaringsutrymmen



Längsbadrum med separat duschkabin



Badrum med separat duschkabin



Externt tvättställe med extra stora spegelytor



#### Rymlig toalett fram

Toaletten erbjuder mycket rörelsefrihet. Det insynsskyddade fönstret säkerställer maximal ventilation. (beroende på modell)



#### Exklusiv kassett-toalett från THETFORD

Toaletten är specialutvecklad för Hobby med rundgående tätningslist och glatt yta för enkel rengöring. (beroende på modell)

#### Takluckan

In med ljuset och ut med fukten! Många badrum är utrustade med högklassiga takluckor. t.ex. DOMETIC-SEITZ Mini-Heki. (Beroende på modell)



#### Praktisk vridbar toalett från THETFORD

Kassett-toaletten kan vridas 180 grader. På så sätt utnyttjas rummet maximalt. (beroende på modell)

#### Generösa förvaringsmöjligheter

I skåpet under handfatet går det lätt att få plats med alla badrumsartiklar. (Beroende på modell)



#### Handta

Badrumsdörrarna är utrustade med ergonomiskt utformade handtag i metall. Den förbättrade formgivningen reducerar risken att fastna med ett löst hängande klädesplagg.

#### Ädel badrumsdörr

Vattenkranen smälter in perfekt i den moderna badrumsdesignen.



#### Tandborstmuggar ingår

2 tandborstmuggar kompletterar komfortutrustningen i badrummen.

#### Separat dusch

En separat duschkabin erbjuder känslan att man är som hemma. (beroende på modell)



# MODERNASTE UPPBYGGNADSTEKNIKEN

## Bra ytterbelysning

Den alltid tillförlitliga LED- och halogenbelysningen ser till att eran husvagn alltid syns bra. Den är harmoniskt integrerad i vagnens konturer och betonar därmed en helhetsgivande design.



Den är harmoniskt integrerad i vagnens konturer och betonar därmed en helhetsgivande design.

## Bekvämt låssystem

En nyckel till allt. Ingångsdörr, gasolkoffert, serviceluckor, bagagelucka och lucka för toalettanken.



## Påskjutbroms med automatisk bromsjustering (KNOTT-ANS)

KNOTT-ANS automatiska bromsjustering säkerställer en optimal bromskraftsfördelning på alla hjulen. En avgörande säkerhetsaspekt i väldigt kritiska trafiksituationer.

## Stödhjul med stödlastindikering

Stödhjul med inbyggd tödlastindikering finns som standard på flera modeller. (beroende på modell)



## WINTERHOFF Stabilisatorkoppling

Koppla på enkelt och kom fram säkert: Säkerhetskopplingen WS 3000 från WINTERHOFF med spårstabilisering och ett unikt enspakssystem ingår i Hobby-husvagnen.

## Välformat ingångshandtag

DE LUXE, EXCELLENT, PRESTIGE, PREMIUM och LANDHAUS välkomnar ägare och gäster direkt vid ingångsdörren med ett ergonomiskt utformat ingångshandtag som tack vare sitt glänsande krom och sin exklusiva Hobby-logga är en äkta blickfångare



## Dragstängskåpa

Dragstängens är perfekt anpassad till chassit – det förbättrar körförmågan. Dragstängsskyddet bildar en utseendemässig enhet med draganordningen.

**Extra bred ingångsdörr med fönster, bättre låsning, förstärkta gångjärn, förvaringsfack och sopkorg.**

Den nya extra breda ingångsdörren med integrerade gångjärn övertygar inte bara genom sina generösa mått utan även med snygg design och genomtänkta detaljer. Det stora fönstret släpper in mycket ljus till interiören och bildar tillsammans med ramen en formskön enhet.



På innersidan av dörren finns praktiska fack, en sopkorg och ett myggskydd. Den praktiska sopkorgen med integrerad borste och spade ger möjligheterna till ett rent och snyggt boende. Utöver detta ger den nya 40mm bredare dörren ett mycket effektivt skydd mot vatten. (Ej ONTOUR)

**Kvalitativt högvärdiga, uppställbara fönster**

De tonade fönsterna tillverkas av gjutteknik. Detta gör att de i kombination med en högre materialstyrka blir mer resistent mot spänningar och deformationer (speciellt vid värme och kyla). En annan positiv aspekt är den förbättrade ljudisoleringen. Samtidigt ger ett nytt täthetssystem säkerhet mot inträngande fukt.




**Navkapslar och luftrycksanvisning**

Standardnavkapslarna i vitt är perfekt anpassade till utformningen av din husvagn. Däckens rekommenderade luftryck är angivet på skärmkanten. En integrerad kederlist ger ett elegant hjulhuskydd. (hjulhuskappa tillval)

### Uppbyggnad front

Den genomtänkta frontbyggnationen bestäms av fasta hörnkonstruktioner av en formpressad PU-ram. För maximal värmeisolering är sandwichkonstruktionen försedd med en EPS-kärna samt fönsterbrädan av PE-skum över gasolkofferten. PU-skummade hörnstolpar bidrar till en kraftig front-sidovägg förbindelse. Materialet är vattenresistent och har bra isoleringsegenskaper samt erbjuder fasta anslutningsalternativ till de ABS-formade delarna och möjliggör därmed den enastående exteriördesignen på Hobby husvagnar med mjuka formsköna rundningar. (DE LUXE, DE LUXE EDITION, EXCELLENT, PRESTIGE)



### Grafik i väderbeständigt digitaltryck

Ontour's sidovägg bekläds med ett modernt digitaltryck som har en slitstark och väderbeständig färgbeständighet.



### Perfekta övergångar

Typiskt för Hobby husvagnar är de aerodynamiska linjerna utan hörn och kanter. Alla byggnationsförbindelser är beklädda med en fast ramprofil. Detta ger en sömlös och harmonisk design och hindrar att det tränger in fukt.

### Överklass

Den nya domingdekalen presenterar Hobby-loggan i ädel kromoptik och betonar elegans och värdighet i överklasserierna EXCELLENT och PRESTIGE.

#### Extremt stabila rangeringshandtag

Rangeringshandtagen på eran Hobby Husvagn är ergonomisk utformade och fast förankrade i karossen. Hos DE LUXE, EXCELLENT, PRESTIGE och PREMIUM är de dessutom harmoniskt integrerade i ytterdesignen. På serierna DE LUXE EDITION, EXCELLENT och PRESTIGE höjer kromdesignen fordonets utstrålning perfekt.



#### Isolerad taklucka från DOMETIC-SEITZ

Varje husvagn från Hobby är utrustad med en DOMETIC-SEITZ-taklucka Midi-Heki. Upp till två extra Mini-Heki takfönster ger optimal ventilation.



#### Markislistor med avrinning

Markislisterna fram och bak med specialutformade ändstopp låter regnvattnet rinna av ännu bättre



#### Genomföring för vev i stötfångaren

Genom öppningarna i stötfångaren når man enkelt stödbenen. (Ej ONTOUR, LANDHAUS)



#### Extra rymlig gasolkoffert

Gasolkofferten har inte bara plats för 2st 11-liters gasolflaskor. De innehåller även stödbensvev, stoppklossar och grävattentank. Hos DE LUXE EDITION, EXCELLENT, PRESTIGE och PREMIUM gör dem massiva parallelogrambeslagen att du får en väldigt bekväm hantering av luckan. Det väderbeständiga golvet är enkelt att rengöra. Luckan hos Ontour vagnarna är utrustad med en gasfjäder.



#### Gasolkoffert Premium

Gasolkoffert med låg lastkant och stabilt golv av räfflad aluminium där det finns plats för stoppklossar, stödbensvev, grävattentank och ett reservhjul. Gasreglaget med övertäckande säkring går lätt att nå. Stabila hållaranordningar säkrar två 11-kilos gasflaskor. (PREMIUM)




#### Praktiskt bagageutrymme

Bagageutrymmet bak i fordonet är perfekt för att förvara t.ex. campingbord och stolar. Tvåstegslås och omslutande gummitätningar skyddar mot stänkvatten. (PREMIUM)

# TEKNISK UTRUSTNING

## Stämningsgivande LED-belysning

Flera ljuskällor med strömsnål LED-teknik skapar en unik atmosfär. Väggskaåpens infällda LED-ljusslingor skapar det där lilla extra (Ej DE LUXE). Samtlig 12-Volt-belysning utförs genomgående i energisnål LED-belysning.



## LED-Garderobsbelysning

Belysningen i garderoben startas/stängs av automatisk när man öppnar dörren och ser till att du får en ljusbelysning för en bra överblick.



## Tryckströmbrytare

Den separata tryckströmbrytaren har egen haptik. Det förenklar hanteringen.



## TRUMA-Therme

Den beprövade TRUMA-Therme med 5 liter kapacitet värmer upp varmvattnet. En elpatron värmer upp vattnet även utan värmedrift.



## Barnljusströmställare

Lätt att nå för små campare: Ljusströmställare i barnvänlig höjd.



## Ljusstyrningssystemet med grundmanöverpanel

I ingångsområdet på alla husvagnar från Hobby sitter ljusstyrningssystemet med CI-BUS teknik. Den styr nästan alla belysningsenheter, visar färskvattennivån och styr varmvattenberedaren samt golvvärmen. (beroende på modell)



## TRUMA-värme S 3004 / S 5004

Den effektstarka fläkten med booster-funktion hos TRUMA-värmen som medföljer som standard garanterar en effektiv och miljövänlig snabb värme i husvagnen.

### Truma Combi luftburen värme med varmvattenboiler

Varmluftsledningarna från TRUMA-Combi-pannan fördelar den varma luften optimalt i fordonet och förser det med en gemytlig temperatur. Kontrollen sker i Hobbys TFT-panel och även i TRUMAs egna CP-plus i sovutrymmet.



### Gasregulator

Den flexibla anslutningsslangen med gasregulatorn och integrerad övertryckssäkring enligt DIN EN 12864 passar alla standardgasflaskorna



### Central gasfördelare i köket

Gasolkranar sitter lättåtkomlig i köket.



### Eluttag med TV-anslutning

I varje husvagn från Hobby finns minst fem 230 V-uttag – samt koaxialkablage och uttag för TV-anslutning. (Exempel på montage)



### 13-polig anslutning till dragbil

Den 13-poliga släpvagnskontakten försörjer inte bara broms och positionslamporna med el. Utan den tillåter även förbrukningen av 12-Volts funktioner i vagnen från bilens batteri.



### Stor färskvattentank

Den från utsidan påfyllningsbara färskvattentanken finns lättåtkomlig under sittgruppen eller sängen. Ett stort skruvlock förenklar rengöringen. (Bilderna visar 50-Liters Färskvattentank)




### Förvaringsutrymme under sittgrupperna

Varje sittgrupp erbjuder ett lättåtkomligt förvaringsutrymme för allt som ni gärna tar med på resan.



### Centralinstallation av teknisk utrustning

I den rymliga garderoben hittas lättåtkomligt vagnens tekniska delar för värme, strömförsörjning med omformare och jordfelsbrytare, 2 eluttag och antennanslutning. (Monteringsexempel)



### Vatten- och elanslutningar

För att ansluta husvagnen till strömnätet finns en vanlig elingång till hands. Förtälsuttaget ger tillfälle att koppla in 230Volt apparater i förtältet. Vattenanslutningen gör att det blir enkelt att fylla vattentanken med en slang. Alla utvändiga luckor är märkta med tydliga symboler.



HobbyConnect

Hobby Ljudsystem

12 V Autarkpaket och modern  
batterihantering (Svensk standard)

TV-hållare med svängarm

Hobby CI-BUS-Bordmanagement  
med TFT-display

MyHobby-App

Reservhjulshållare

Eleganta lättmetallfälgar

Golvvärme



# EXTRAUTRUSTNING EFTER ERA BEHOV

Ni har en speciell hobby eller speciella utrustningsönskemål? För detta finns det passande utrustning och många individuella lösningar. Med dessa kan ni utrusta er husvagn specifikt efter egna önskemål och behov.

### Elegant markis från THULE OMNISTOR

Skyddar mot sol och regn: Markiserna från THULE OMNISTOR är perfekt anpassade till Hobby-husvagnen.



### THULE cykelhållare

Du kan lätt transportera cyklar i cykelhållaren på dragbalken och får därmed även en jämn viktfordelning. Med bara ett handtag går den att fälla fram så att man enkelt kommer åt gasolkofferten. (beroende på modell)



### THETFORD-Servicelucka med enkelt lås

Till många modeller kan man välja en extra servicelucka.



### Stabilt bakre cykelställ

THULE's cykelställ passar perfekt på Hobbys husvagnar. De låsbara armarna förhindrar att cyklarna rör sig under färd och är manuellt justerbara.



### Rymligt garage

Garaget har plats för rejäl esepackning. (beroende på modell)




### Eleganta lättmetallfälgar

De eleganta lättmetallfälgarna kompletterar husvagnen på ett fullständigt perfekt sätt. (bilden visar färgvarianten svartpolerad, ingår standard i Premium)



### AL-KO-reservhjulshållare

Kan levereras med flera modeller: den lätta AL-KO-reservhjulshållaren. Genom reservhjulets placering under husvagnen sparar man mer plats t.ex. i gasolkofferten.



### Elektriskt stabiliseringssystem Knott ETS Plus

Den högeffektiva sensorn övervakar under färden kontinuerligt husvagnens rörelser. ETS Plus hjälper sedan med blixstens hastighet effektivt mot uppkommande slingrande rörelser och bromsar vid fara automatiskt.



### Uttagbar formsydd golvmatta

Den optimala formsydda golvmattan ger en bekväm känsla i husvagnen precis som hemma. Den består av flera delar som är perfekt utformade just för din modell. För rengöring kan man helt enkelt plocka ur den,

### Fällbar barnsäng över mitsittgrupp

För många modeller med mitsittgrupp är även den fällbara barnsängen möjlig. På så vis får du med bara ett snabbt handtag en ytterligare sovplats.



### 3-våningssäng för barn

I stället för den nedre förvaringslådan under våningssängen kan man istället komplettera med en tredje säng. (beroende på modell; ficka på sängen ingår ej)



### Gasolugn

Baka bröd eller gör en hembakad pizza till middag – nu är det lätt gjort även på resan, tack vare en ugn som kan byggas in som extrautrustning. (Ej DE LUXE 400 SFe; placering beroende på modell, avbildning kan skilja)



### DOMETIC köksfläkt

En köksfläkt kompletterar köksutrustningen och håller matoset borta. (beroende på modell)



### Mikrovågsugn

Lika bekvämt som hemma: Mikrovågsugnen är perfekt för att snabbt värma mat. (beroende på modell)



### Queensbed på tvären fram

I många planlösningar (t.ex. UL och CL) med långbäddar fram finns möjligheten att ersätta dessa med en queensbed istället. (Beroende på modell)



### UKF-Utförande

Mer plats för nästa generation. I utvalda planlösningar med långbäddar fram (t.ex. UL) finns möjligheten att ersätta dessa med en dubbelsäng och extra våningssäng. På så vis kan en medelstor modell få upp till sex sovplatser. (Beroende på modell)



### Utdragbar sängbreddare

Flera av våra husvagnar har en utdragbar sängbreddare som tillval. Med hjälp av extradynor kan man skapa en stor liggyta. (beroende på modell)



### Kallskummadrass

Kallskummadrassen erbjuder med sina 7 olika hårdhetszoner sovkomfort i lyxklass.



### Dusch i WC

Tillvalet Dusch gör att sidobadrummet kan omvandlas till en praktisk dusch. (Beroende på modell)

### Hobby CI-BUS-styrning med TFT-Display

TRUMA, ALDE eller DOMETIC: Med den övergripande ikonerna och grafiken i Hobby's ny TFT-display förenklas användningen av din husvagn. Därmed kan man enkelt navigera med de redan bekanta ikonerna. Statusar som t.ex. datum/klockslag, inner-/yttertemperatur, vattennivå i färskvattentank tillsammans med batteriövervakning kan alla avläsas enkelt i panelen. Även andra BUS-funktioner som värme, klimatanläggning och elektriska takluckor kan styras centralt. Systemet är standardiserat, uppdaterbart och kompatibelt med kommande produktgenerationer. Redan nu kan man styra upp till 15 enheter direkt från styrpanelen.



### 12 V Autarkpaket och modern batterihantering (Svensk standard)

Den intelligenta Batterisensorn IBS levererar all viktig information som t.ex. laddningstid, laddningsström och laddningsspänning samt även urladdningstiden i batteridrift. Alla värden kan man läsa av i TFT-panelen. Batterisensorn talar om det exakta behovet av laddström för laddaren och möjliggör därmed allt från mjuk underhållsström till 100-procentig laddning. Laddningstiderna reduceras därmed ca. 30% jämfört med konventionella laddare.

### HobbyConnect

Det för Hobby exklusivt utvecklade systemet HobbyConnect möjliggör att man kan styra all teknik även från mobila enheter såsom mobiltelefoner eller surfplattor. Förutsättningen är MyHobby-appen. Information som inner-/yttertemperatur, vattennivå i färskvattentank och batteriladdning/förbrukning kan enkelt läsas av och aktiveras i MyHobby appen. Även alla BUS-kompatibla enheter i husvagnen som värmepanna och klimatanläggning kan styras centralt. Hobby-Connect fungerar därmed som knutpunkt mellan din mobila enhet och husvagnens CI-BUS-System. Genom detta kan man från närapå vilken punkt som helst i världen alltid koppla upp sig mot sin husvagn.



Det är även möjligt att motta Push-notiser direkt i sin mobila enhet, t.ex. ifall husvagnen i fallet av en stöld skulle förflyttas från sin ursprungspunkt. MyHobby-appen erbjuder även andra informationer som campingplatser, Hobby-återförsäljare och serviceverkstäder.

### TRUMA-boiler för 14 liter, elektrisk

Den effektstarka varmvattenberedaren som finns som tillval tar vattnet från 15 °C till 70 °C på bara 70 minuter. Den långa värmelagringen ger extremt korta eftervärmningstider och sparar på så sätt energi och pengar.



### Utvändigt gasoluttag

Utvändig anslutning för gasdrivna apparater

### Cityvatten anslutning

Fast vattenförsörjning med vanlig standardkoppling fyller vattentanken automatiskt från den offentliga vattenförsörjningen.

### Air condition DOMETIC

#### FreshJet med värmefunktion

Takklimateanläggningen erbjuder fyra reglerbara luftströmmar. Den komfortabla lättvikten arbetar sparsamt och njutbart tyst.



### ALDE-varmvattenuppvärmning

Nästan alla husvagnar från Hobby kan utrustas med ALDE varmvattenuppvärmning - perfekt i både kalla klimat och för ett perfekt inomhusklimat



### Elektrisk värme

Den elektriska värmen TRUMA Ultraheat stödjer Truma gaspannan och använder sig av de befintliga luftkanalerna. Den bidrar till snabbare uppvärmning. (svensk standard)



### TV-utdrag

Det praktiska TV-utdraget kommer till användning i fordon där det av utrymmesskäl inte går att montera en ledad arm. (beroende på modell)



### TV-hållare med svängarm

Finns för flera modeller: en svängbar TV-hållare som låter dig se på TV i soffgruppen eller i sängen – testvinnare i tyska specialmagasinet „Camping, Cars & Caravans“.



### Parabolanläggning

Till den helautomatiska parabolantennan Cap 650 Kathrein hör en vridbar platt antenn med god räckvidd. Den är endast 21 centimeter hög och tillkännagiver sig med en enastående aerodynamik. Då antennen arbetar över en dubbel-LNB kan man ansluta 2 mottagare till systemet.



### Golvvärme

Alla husvagnar från Hobby kan levereras med elektrisk golvvärme. Värmeslingorna i golvet förhindrar köldbryggor och kalla fötter. (bilden visar endast ett exempel för installationen av golvvärmens, golvvärmens utbredning är beroende på modell)



### USB-Laddningsuttag

Med detta tillval kan man ladda två mobila enheter samtidigt. Dessutom finns LED läslampor för barnens sängar, var och en med ett inbyggt USB-laddningsuttag



### Blaupunkt 4.1-ljudsystem med kraftfull subwoofer

Mångsidigt underhållningssystem, inte bara för att lyssna på radio utan även för musik- och videouppspelning från alla mediaportar (CD, DVD, USB-minne, SD-kort). Komfortabel styrning av alla funktioner med fjärrkontroll.



### Designhögtalare

För utmärkt ljudupplevelse är dem 4 högtalarna från BLAUPUNKTS underhållningssystem placerade på optimala platser i vardagsrummet.

# KLÄDSEL

## VARIANTER FÖR VARJE SMAK



**Tesca**  
Standard för ONTOUR



**Arizona**  
Standard för DE LUXE



**Avus**  
Standard för DE LUXE EDITION



**Torino**  
Standard för EXCELLENT



**Bali**  
Standard för PRESTIGE

Alla standardklädsel förutom "Vermont" är tillgängliga som tillval



#### **Vermont**

Alternativ standard för  
PREMIUM



#### **Kentucky**

Alternativ standard för  
PREMIUM



#### **Villa**

Standard för LANDHAUS



#### **Skinnklädsel**

Tillval för PREMIUM och  
LANDHAUS



#### **Split**

Möjlig som tillval



#### **Capri**

Möjlig som tillval

# HOBBYKOMPLETT FULLUTRUSTAD

## SIDOVÄGGDESIGN I DIGITALTRYCK

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| WINTERHOFF Stabilisatorkoppling WS 3000                                |
| Påskjutsbroms med automatisk bromsjustering (KNOTT ANS)                |
| Bagageutrymme                                                          |
| Rymligt hörnunderskåp                                                  |
| Ingångshandtag                                                         |
| Lättmetallfälgar, svarta, polerade                                     |
| Super Slim Tower-kylskåp, 150 liter inkl. uttagbart 15-liters frysfack |
| Slim Tower-kylskåp, 140 liter inkl. uttagbart 12-liters frysfack       |
| Hjulstötdämpare                                                        |
| Reparationssats vid punktering                                         |
| Lättvikts stödben                                                      |
| Förstärkta stödben                                                     |
| Överskåp med Soft-close                                                |
| Tempo 100 godkänd                                                      |

**KAROSS**

Sidoväggdesign i digitaltryck  
Öppningsbara tonade tvåglasfönster  
Kombikassett med mörkläggning och insektsskyddsplissé  
Panorama-frontfönster  
DOMETIC-SEITZ-Mini-Heki taklucka 400 x 400 mm med mörkläggningsgardin och insektsskyddsplissé, Sovrum  
DOMETIC-SEITZ-Mini-Heki taklucka 400 x 400 mm med mörkläggningsgardin och insektsskyddsplissé, Barnsovrums  
DOMETIC-SEITZ-Mini-Heki taklucka 400 x 400 mm med mörkläggningsgardin och insektsskyddsplissé, Badrum  
DOMETIC-SEITZ-Midi-Heki taklucka 700 x 500 mm med mörkläggningsgardin och insektsskyddsplissé, Vardagsrum  
Taklucka 280 x 280, med insektsskyddsplissé, Badrum  
Taklucka 400 x 400, med insektsskyddsplissé, Badrum  
Entréddörr med fönster, sopkorg, hyllor och insektsskyddsplissé  
i dörramen  
Tvådelad entréddörr med fönster, sopkorg, hyllor och insektsskyddsplissé  
Ingångshandtag  
Insteg  
Integrerad förtälslist  
Markislistor med avrinning, front/bak  
Isolerade Hjulhus  
Skärmkant med integrerad kederlist för hjulhuskappa (hjulhuskappa tillval)  
Navkapslar  
LED-Förtälslampa  
Gasolkoffert  
Bagageutrymme

## VARDAGSRUM

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Väggupphängt bord                         |
| En-pelarbord                              |
| Höj- och sänkbart bord av metall          |
| Stämningsgivande LED-belysning            |
| Stämningsfull LED-belysning vid sittgrupp |
| LED-Garderobsbelysning                    |
| LED-Svanhalslampor vid sittgrupp          |
| LED-Läslampor vid sittgrupp               |
| Förvaring under sittgrupp                 |

Följande utrustningsdetaljer finns i olika storlek och form, beroende på modell

[illegible]

DE LUXE EDITION

[illegible]

EXCELLENT

[illegible]

## PRESTIGE

[illegible]

## PREMIUM

[illegible]LAND-  
HAUS[illegible]

- Extratrustning

- Ej tekniskt möjligt

| VARDAGSRUM                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kombikasett med mörkläggnig och insektnät för alla sidofönster (förutom badrum) |
| Uppvärmd instegsgarderob                                                        |
| Garderob                                                                        |
| Väggskap med mycket förvaringsutrymme och Soft Close                            |
| Ventilerade sittgrupper, förvaringsskap och sängar                              |
| TV-hållare med belyst vitrin, inkl. en sats exklusiva Hobby-glas                |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kombikasett med mörkläggnings och insektnät för alla sidofönster (förutom badrum) |
| Uppvärmad instegsgarderob                                                         |
| Garderob                                                                          |
| Väggskåp med mycket förvaringsutrymme och Soft Close                              |
| Ventilerade sittgrupper, förvaringsskåp och sängar                                |
| TV-hållare med belyst vitrin, inkl. en sats exklusiva Hobby-glas                  |

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kylskåp DOMETIC, 96 Liter, inkl. 9-Liter-Frys                                                                    |
| Slim-Tower-Kylskåp DOMETIC, 140 Liter, inkl. uttagbart 12-Liter- frysfack                                        |
| Super-Slim-Tower-Kylskåp DOMETIC, 150 Liter, inkl. uttagbart 15-Liter- frysfack                                  |
| Kombinerad spis och diskho i rostfritt stål med 3 plattor, elektrisk tändning och tvådelat glaslock              |
| Elektrisk vattenförsörjning                                                                                      |
| Rymligt hörnunderskåp                                                                                            |
| Kryddhylla i köksöverskåp                                                                                        |
| Lådor och förvaringskorgar som kan dras ut helt och har automatisk stängning samt tryckknappslås                 |
| Utdragbart skåp                                                                                                  |
| Köksvägg med helintegrerad mörkläggnings- och insektsskyddsplissé, 230volts uttag, hyllor och USB-laddningsuttag |
| Köksfönster med rullgardin , belysning och inbyggda vägguttag                                                    |
| LED-kökslampa och separata eluttag                                                                               |
| Besticklåda                                                                                                      |
| Handukshållare                                                                                                   |
| List med hållare för köksredskap                                                                                 |

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Resårmatrasser i enkelsängar och dubbelsäng                                             |
| Våningssängar med fallskydd och stegar                                                  |
| Den undre barnsängen är uppfällbar och på undersidan försedd med en tavla att rita på   |
| Sänguppställare för sängunderrede med gasdämpare (för alla dubbelsängar utom Queensbed) |
| Mekanisk höj- och sänkbar ribbotten                                                     |
| Sängbreddning för sittgrupp                                                             |
| LED-Svanhalslampa i sovrum                                                              |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Duscharmatur och draperi för externt tvättställ |
| Separat dusch                                   |
| Vridbar toalett från THETFORD                   |
| THETFORD bänkttoalett                           |
| LED-belysning i badrum                          |
| Öppningsbart fönster med frostat glas           |

Dränkpump  
Gasolregulator med övertryckssäkring (DIN EN 12 864) och slang  
Central gasfördelning i köket  
Manöverpanel för belysning med tanknivåindikator  
TFT- Display för belysning och vattentank, inkl. CI-BUS  
Separat ljusströmbrytare för barn  
Elektroniskt reglerad 12v/ 350 VA-strömförsörjning  
Jordfelsbrytare  
Förtältuttag, inkl. 230Volt utgång, Sat- och TV-anslutning  
Antennuttag med koaxialkablage i vardagsrum  
13-polig anslutning till dragbil, typ JAEGER

[illegible]

DE LUXE EDITION

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 440 SF                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |

EXCELLENT

[illegible]

## PRESTIGE

[illegible]

## PREMIUM

[illegible]LAND-  
HAUS

|     | 770 Cff | 770 CL |
|-----|---------|--------|
| 1   | ●       | ●      |
| 2   | ●       | ●      |
| 3   | ●       | ●      |
| 4   | ●       | ●      |
| 5   | ●       | ●      |
| 6   | ●       | ●      |
| 7   | ●       | ●      |
| 8   | ●       | ●      |
| 9   | ●       | ●      |
| 10  | ●       | ●      |
| 11  | ●       | ●      |
| 12  | ●       | ●      |
| 13  | ●       | ●      |
| 14  | ●       | ●      |
| 15  | ●       | ●      |
| 16  | ●       | ●      |
| 17  | ●       | ●      |
| 18  | ●       | ●      |
| 19  | ●       | ●      |
| 20  | ●       | ●      |
| 21  | ●       | ●      |
| 22  | ●       | ●      |
| 23  | ●       | ●      |
| 24  | ●       | ●      |
| 25  | ●       | ●      |
| 26  | ●       | ●      |
| 27  | ●       | ●      |
| 28  | ●       | ●      |
| 29  | ●       | ●      |
| 30  | ●       | ●      |
| 31  | ●       | ●      |
| 32  | ●       | ●      |
| 33  | ●       | ●      |
| 34  | ●       | ●      |
| 35  | ●       | ●      |
| 36  | ●       | ●      |
| 37  | ●       | ●      |
| 38  | ●       | ●      |
| 39  | ●       | ●      |
| 40  | ●       | ●      |
| 41  | ●       | ●      |
| 42  | ●       | ●      |
| 43  | ●       | ●      |
| 44  | ●       | ●      |
| 45  | ●       | ●      |
| 46  | ●       | ●      |
| 47  | ●       | ●      |
| 48  | ●       | ●      |
| 49  | ●       | ●      |
| 50  | ●       | ●      |
| 51  | ●       | ●      |
| 52  | ●       | ●      |
| 53  | ●       | ●      |
| 54  | ●       | ●      |
| 55  | ●       | ●      |
| 56  | ●       | ●      |
| 57  | ●       | ●      |
| 58  | ●       | ●      |
| 59  | ●       | ●      |
| 60  | ●       | ●      |
| 61  | ●       | ●      |
| 62  | ●       | ●      |
| 63  | ●       | ●      |
| 64  | ●       | ●      |
| 65  | ●       | ●      |
| 66  | ●       | ●      |
| 67  | ●       | ●      |
| 68  | ●       | ●      |
| 69  | ●       | ●      |
| 70  | ●       | ●      |
| 71  | ●       | ●      |
| 72  | ●       | ●      |
| 73  | ●       | ●      |
| 74  | ●       | ●      |
| 75  | ●       | ●      |
| 76  | ●       | ●      |
| 77  | ●       | ●      |
| 78  | ●       | ●      |
| 79  | ●       | ●      |
| 80  | ●       | ●      |
| 81  | ●       | ●      |
| 82  | ●       | ●      |
| 83  | ●       | ●      |
| 84  | ●       | ●      |
| 85  | ●       | ●      |
| 86  | ●       | ●      |
| 87  | ●       | ●      |
| 88  | ●       | ●      |
| 89  | ●       | ●      |
| 90  | ●       | ●      |
| 91  | ●       | ●      |
| 92  | ●       | ●      |
| 93  | ●       | ●      |
| 94  | ●       | ●      |
| 95  | ●       | ●      |
| 96  | ●       | ●      |
| 97  | ●       | ●      |
| 98  | ●       | ●      |
| 99  | ●       | ●      |
| 100 | ●       | ●      |

- Extratrustning

- Ej tekniskt möjligt

TEKNISKA DATA

|                 | Modell   | totallängd<br>(mm) | Karosslängd<br>(mm) | Totalbredd /<br>Invändig bredd<br>(mm) | Totalhöjd¹ /<br>Invändig höjd<br>(mm) | Teknisk tillåten<br>totalvikt²<br>(kg) | Tjänstevikt³<br>(kg) | Max<br>lastvikt⁴<br>(kg) | Maximal totalvikt<br>(kg) | Lastförmåga vid<br>maximal totalvikt<br>(kg) | Lägsta möjliga<br>totalvikt<br>(kg) | Golv-, tak- och<br>vägggjocklek<br>(mm) | A-mått<br>(mm) |
|-----------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| ONTOUR          |          |                    |                     |                                        |                                       |                                        |                      |                          |                           |                                              |                                     |                                         |                |
|                 | 390 SF   | 6.100              | 4.693               | 2.100 / 1.972                          | 2.617 / 1.950                         | 1.100                                  | 971                  | 129                      | 1.350                     | 379                                          | -                                   | 37 / 31 / 31                            | 8.620          |
|                 | 460 HL   | 6.751              | 5.334               | 2.100 / 1.972                          | 2.617 / 1.950                         | 1.200                                  | 1.088                | 112                      | 1.350                     | 262                                          | -                                   | 37 / 31 / 31                            | 9.210          |
|                 | 470 KMF  | 6.832              | 5.425               | 2.200 / 2.072                          | 2.617 / 1.950                         | 1.300                                  | 1.096                | 204                      | 1.500                     | 394                                          | 1.250                               | 37 / 31 / 31                            | 9.380          |
|                 | 470 UL   | 6.832              | 5.425               | 2.200 / 2.072                          | 2.617 / 1.950                         | 1.300                                  | 1.114                | 186                      | 1.500                     | 376                                          | 1.250                               | 37 / 31 / 31                            | 9.380          |
| DE LUXE         |          |                    |                     |                                        |                                       |                                        |                      |                          |                           |                                              |                                     |                                         |                |
|                 | 400 SFe  | 5.972              | 4.785               | 2.300 / 2.172                          | 2.617 / 1.950                         | 1.300                                  | 1.090                | 210                      | 1.500                     | 398                                          | 1.200                               | 37 / 31 / 31                            | 8.500          |
|                 | 440 SF   | 6.138              | 4.961               | 2.300 / 2.172                          | 2.617 / 1.950                         | 1.300                                  | 1.107                | 193                      | 1.500                     | 381                                          | 1.250                               | 37 / 31 / 31                            | 8.660          |
|                 | 455 UF   | 6.477              | 5.300               | 2.300 / 2.172                          | 2.617 / 1.950                         | 1.350                                  | 1.132                | 218                      | 1.500                     | 356                                          | 1.250                               | 37 / 31 / 31                            | 9.020          |
|                 | 460 UFe  | 6.627              | 5.450               | 2.300 / 2.172                          | 2.617 / 1.950                         | 1.350                                  | 1.207                | 143                      | 1.500                     | 281                                          | -                                   | 37 / 31 / 31                            | 9.130          |
|                 | 460 LU   | 6.749              | 5.572               | 2.300 / 2.172                          | 2.617 / 1.950                         | 1.350                                  | 1.180                | 170                      | 1.500                     | 308                                          | 1.300                               | 37 / 31 / 31                            | 9.250          |
|                 | 490 KMF  | 6.886              | 5.694               | 2.300 / 2.172                          | 2.623 / 1.950                         | 1.400                                  | 1.252                | 148                      | 1.750                     | 469                                          | -                                   | 37 / 31 / 31                            | 9.410          |
|                 | 495 UL   | 7.125              | 5.933               | 2.300 / 2.172                          | 2.623 / 1.950                         | 1.500                                  | 1.280                | 220                      | 1.750                     | 441                                          | 1.450                               | 37 / 31 / 31                            | 9.660          |
|                 | 495 WFB  | 7.125              | 5.933               | 2.300 / 2.172                          | 2.623 / 1.950                         | 1.500                                  | 1.254                | 246                      | 1.750                     | 467                                          | 1.450                               | 37 / 31 / 31                            | 9.660          |
|                 | 540 UL   | 7.291              | 6.099               | 2.300 / 2.172                          | 2.625 / 1.950                         | 1.500                                  | 1.339                | 161                      | 1.750                     | 382                                          | -                                   | 39 / 31 / 31                            | 9.820          |
|                 | 540 KMFe | 7.443              | 6.251               | 2.300 / 2.172                          | 2.625 / 1.950                         | 1.600                                  | 1.373                | 227                      | 1.750                     | 348                                          | 1.500                               | 39 / 31 / 31                            | 9.920          |
|                 | 545 KMF  | 7.423              | 6.254               | 2.500 / 2.367                          | 2.625 / 1.950                         | 1.600                                  | 1.397                | 203                      | 1.750                     | 324                                          | -                                   | 39 / 31 / 31                            | 9.950          |
|                 | 560 KMFe | 7.511              | 6.342               | 2.500 / 2.367                          | 2.630 / 1.950                         | 1.700                                  | 1.487                | 213                      | 1.750                     | 263                                          | -                                   | 39 / 31 / 31                            | 10.030         |
|                 | 650 KMFe | 8.323              | 7.154               | 2.500 / 2.367                          | 2.588 / 1.950                         | 1.900                                  | 1.655                | 245                      | 2.200                     | 541                                          | 1.800                               | 39 / 31 / 31                            | 10.790         |
| DE LUXE EDITION |          |                    |                     |                                        |                                       |                                        |                      |                          |                           |                                              |                                     |                                         |                |
|                 | 440 SF   | 6.138              | 4.961               | 2.300 / 2.172                          | 2.617 / 1.950                         | 1.300                                  | 1.109                | 191                      | 1.500                     | 379                                          | 1.250                               | 37 / 31 / 31                            | 8.660          |
|                 | 460 UFe  | 6.627              | 5.450               | 2.300 / 2.172                          | 2.617 / 1.950                         | 1.350                                  | 1.210                | 140                      | 1.500                     | 278                                          | -                                   | 37 / 31 / 31                            | 9.130          |
|                 | 460 LU   | 6.749              | 5.572               | 2.300 / 2.172                          | 2.617 / 1.950                         | 1.350                                  | 1.181                | 169                      | 1.500                     | 307                                          | 1.300                               | 37 / 31 / 31                            | 9.250          |
|                 | 490 KMF  | 6.886              | 5.694               | 2.300 / 2.172                          | 2.623 / 1.950                         | 1.400                                  | 1.258                | 142                      | 1.750                     | 463                                          | -                                   | 37 / 31 / 31                            | 9.410          |
|                 | 495 UL   | 7.125              | 5.933               | 2.300 / 2.172                          | 2.623 / 1.950                         | 1.500                                  | 1.282                | 218                      | 1.750                     | 439                                          | 1.450                               | 37 / 31 / 31                            | 9.660          |
|                 | 545 KMF  | 7.423              | 6.254               | 2.500 / 2.367                          | 2.625 / 1.950                         | 1.600                                  | 1.402                | 198                      | 1.750                     | 322                                          | -                                   | 39 / 31 / 31                            | 9.950          |
|                 | 560 KMFe | 7.511              | 6.342               | 2.500 / 2.367                          | 2.630 / 1.950                         | 1.700                                  | 1.497                | 203                      | 1.750                     | 253                                          | -                                   | 39 / 31 / 31                            | 10.030         |
|                 | 650 KMFe | 8.323              | 7.154               | 2.500 / 2.367                          | 2.588 / 1.950                         | 1.900                                  | 1.663                | 237                      | 2.200                     | 533                                          | 1.800                               | 39 / 31 / 31                            | 10.790         |
| EXCELLENT       |          |                    |                     |                                        |                                       |                                        |                      |                          |                           |                                              |                                     |                                         |                |
|                 | 460 UFe  | 6.627              | 5.450               | 2.300 / 2.172                          | 2.617 / 1.950                         | 1.350                                  | 1.209                | 141                      | 1.500                     | 279                                          | -                                   | 37 / 31 / 31                            | 9.130          |
|                 | 495 UFe  | 6.768              | 5.576               | 2.300 / 2.172                          | 2.623 / 1.950                         | 1.500                                  | 1.268                | 232                      | 1.750                     | 453                                          | 1.400                               | 37 / 31 / 31                            | 9.220          |
|                 | 495 UL   | 7.125              | 5.933               | 2.300 / 2.172                          | 2.623 / 1.950                         | 1.500                                  | 1.281                | 219                      | 1.750                     | 440                                          | 1.450                               | 37 / 31 / 31                            | 9.660          |
|                 | 495 WFB  | 7.125              | 5.933               | 2.300 / 2.172                          | 2.623 / 1.950                         | 1.500                                  | 1.269                | 231                      | 1.750                     | 452                                          | 1.450                               | 37 / 31 / 31                            | 9.660          |
|                 | 540 UFe  | 7.272              | 6.080               | 2.300 / 2.172                          | 2.625 / 1.950                         | 1.500                                  | 1.334                | 166                      | 1.750                     | 387                                          | -                                   | 39 / 31 / 31                            | 9.800          |
|                 | 540 WLU  | 7.272              | 6.080               | 2.300 / 2.172                          | 2.625 / 1.950                         | 1.500                                  | 1.359                | 141                      | 1.750                     | 362                                          | -                                   | 39 / 31 / 31                            | 9.800          |
|                 | 540 UL   | 7.291              | 6.099               | 2.300 / 2.172                          | 2.625 / 1.950                         | 1.500                                  | 1.349                | 151                      | 1.750                     | 372                                          | -                                   | 39 / 31 / 31                            | 9.820          |
|                 | 540 UFF  | 7.343              | 6.151               | 2.300 / 2.172                          | 2.625 / 1.950                         | 1.500                                  | 1.337                | 163                      | 1.750                     | 384                                          | -                                   | 39 / 31 / 31                            | 9.890          |
|                 | 540 KMFe | 7.443              | 6.251               | 2.300 / 2.172                          | 2.625 / 1.950                         | 1.600                                  | 1.377                | 223                      | 1.750                     | 344                                          | 1.500                               | 39 / 31 / 31                            | 9.920          |
|                 | 560 CFe  | 7.511              | 6.342               | 2.500 / 2.367                          | 2.625 / 1.950                         | 1.600                                  | 1.445                | 155                      | 1.750                     | 279                                          | -                                   | 39 / 31 / 31                            | 10.030         |
|                 | 560 KMFe | 7.511              | 6.342               | 2.500 / 2.367                          | 2.625 / 1.950                         | 1.700                                  | 1.502                | 198                      | 1.750                     | 248                                          | -                                   | 39 / 31 / 31                            | 10.030         |
|                 | 560 UL   | 7.511              | 6.342               | 2.500 / 2.367                          | 2.625 / 1.950                         | 1.600                                  | 1.437                | 163                      | 1.750                     | 287                                          | -                                   | 39 / 31 / 31                            | 10.030         |
|                 | 560 WFU  | 7.559              | 6.390               | 2.500 / 2.367                          | 2.625 / 1.950                         | 1.600                                  | 1.454                | 146                      | 1.750                     | 270                                          | -                                   | 39 / 31 / 31                            | 10.080         |
| PRESTIGE        |          |                    |                     |                                        |                                       |                                        |                      |                          |                           |                                              |                                     |                                         |                |
|                 | 495 UL   | 7.125              | 5.933               | 2.300 / 2.172                          | 2.623 / 1.950                         | 1.500                                  | 1.288                | 212                      | 1.750                     | 433                                          | 1.450                               | 37 / 31 / 31                            | 9.660          |
|                 | 540 UFe  | 7.272              | 6.080               | 2.300 / 2.172                          | 2.625 / 1.950                         | 1.500                                  | 1.379                | 121                      | 1.750                     | 342                                          | -                                   | 39 / 31 / 31                            | 9.820          |
|                 | 560 UL   | 7.511              | 6.342               | 2.500 / 2.367                          | 2.625 / 1.950                         | 1.600                                  | 1.448                | 152                      | 1.750                     | 276                                          | -                                   | 39 / 31 / 31                            | 10.030         |
|                 | 560 WLU  | 7.511              | 6.342               | 2.500 / 2.367                          | 2.625 / 1.950                         | 1.600                                  | 1.460                | 140                      | 1.750                     | 264                                          | -                                   | 39 / 31 / 31                            | 10.080         |
|                 | 560 WFU  | 7.559              | 6.390               | 2.500 / 2.367                          | 2.625 / 1.950                         | 1.600                                  | 1.456                | 144                      | 1.750                     | 268                                          | -                                   | 39 / 31 / 31                            | 10.080         |
|                 | 620 CL   | 8.023              | 6.854               | 2.500 / 2.367                          | 2.587 / 1.950                         | 1.900                                  | 1.648                | 252                      | 2.200                     | 548                                          | 1.800                               | 39 / 31 / 31                            | 10.470         |
|                 | 650 UMFe | 8.323              | 7.154               | 2.500 / 2.367                          | 2.588 / 1.950                         | 1.900                                  | 1.641                | 259                      | 2.200                     | 555                                          | 1.800                               | 39 / 31 / 31                            | 10.790         |
|                 | 650 KFU  | 8.373              | 7.204               | 2.500 / 2.367                          | 2.588 / 1.950                         | 1.900                                  | 1.692                | 208                      | 2.200                     | 504                                          | -                                   | 39 / 31 / 31                            | 10.820         |
|                 | 660 WFC  | 8.323              | 7.154               | 2.500 / 2.367                          | 2.588 / 1.950                         | 1.900                                  | 1.668                | 232                      | 2.200                     | 528                                          | -                                   | 39 / 31 / 31                            | 10.790         |
|                 | 720 UKFe | 9.028              | 7.854               | 2.500 / 2.367                          | 2.602 / 1.950                         | 2.200                                  | 1.893                | 307                      | 2.500                     | 605                                          | 2.100                               | 41 / 31 / 31                            | 11.500         |
|                 | 720 KFU  | 9.040              | 7.854               | 2.500 / 2.367                          | 2.602 / 1.950                         | 2.200                                  | 1.907                | 283                      | 2.500                     | 583                                          | 2.100                               | 41 / 31 / 31                            | 11.500         |
| PREMIUM         |          |                    |                     |                                        |                                       |                                        |                      |                          |                           |                                              |                                     |                                         |                |
|                 | 495 UL   | 7.630              | 6.434               | 2.300 / 2.172                          | 2.626 / 1.950                         | 1.700                                  | 1.400                | 300                      | 1.750                     | 350                                          | 1.600                               | 37 / 31 / 31                            | 9.490          |
|                 | 560 CFe  | 8.016              | 6.843               | 2.500 / 2.367                          | 2.633 / 1.950                         | 1.800                                  | 1.590                | 210                      | 2.000                     | 403                                          | 1.700                               | 39 / 31 / 31                            | 9.890          |
|                 | 560 UL   | 8.016              | 6.843               | 2.500 / 2.367                          | 2.633 / 1.950                         | 1.800                                  | 1.583                | 217                      | 2.000                     | 410                                          | 1.700                               | 39 / 31 / 31                            | 9.890          |
|                 | 650 UFF  | 8.828              | 7.655               | 2.500 / 2.367                          | 2.601 / 1.950                         | 2.000                                  | 1.707                | 293                      | 2.200                     | 492                                          | 1.900                               | 39 / 31 / 31                            | 10.590         |
|                 | 650 UKFe | 8.879              | 7.706               | 2.500 / 2.367                          | 2.601 / 1.950                         | 2.000                                  | 1.771                | 229                      | 2.200                     | 428                                          | -                                   | 39 / 31 / 31                            | 10.690         |
|                 | 660 WFU  | 8.865              | 7.692               | 2.500 / 2.367                          | 2.601 / 1.950                         | 2.000                                  | 1.739                | 261                      | 2.200                     | 460                                          | 1.900                               | 39 / 31 / 31                            | 10.670         |
| LANDHAUS        |          |                    |                     |                                        |                                       |                                        |                      |                          |                           |                                              |                                     |                                         |                |
|                 | 770 CFF  | 9.136              | 7.758               | 2.500 / 2.367                          | 2.800 / 2.325                         | 2.300                                  | 1.947                | 353                      | 2.500                     | 551                                          | 2.200                               | 41 / 31 / 31                            | 10.930         |
|                 | 770 CL   | 9.136              | 7.758               | 2.500 / 2.367                          | 2.800 / 2.325                         | 2.300                                  | 1.913                | 387                      | 2.500                     | 585                                          | 2.200                               | 41 / 31 / 31                            | 10.930         |

| <b>Antal axlar</b> | <b>Antal sovplatser</b><br>(Vuxna/Barn) | <b>Bäddmått, fram</b><br>(Längd x Bredd, mm) | <b>Bäddmått, mitt</b><br>(Längd x Bredd, mm) | <b>Bäddmått, bak</b><br>(Längd x Bredd, mm) | <b>Modell</b> |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                    |                                         |                                              |                                              |                                             |               |
| 1                  | 4                                       | 1.887 x 1.417                                | -                                            | 1.910 x 1.247 / 831                         | 390 SF        |
| 1                  | 3                                       | 1.980 x 780; 1.880 x 780                     | -                                            | 1.936 x 1.035                               | 460 HL        |
| 1                  | 2 / 3                                   | 1.987 x 1.410                                | 1.750 x 917                                  | 2.010 x 760; 2.010 x 710                    | 470 KMF       |
| 1                  | 3                                       | 2.004 x 785; 1.899 x 785                     | -                                            | 1.852 x 1.093 / 1.086                       | 470 UL        |
|                    |                                         |                                              |                                              |                                             |               |
| 1                  | 3                                       | 1.961 x 1.375 / 1.090                        | -                                            | 2.056 x 1.012                               | 400 SFe       |
| 1                  | 4                                       | 2.078 x 1.290                                | -                                            | 1.906 x 1.294 / 970                         | 440 SF        |
| 1                  | 4                                       | 2.078 x 1.290                                | -                                            | 1.952 x 1.615 / 1.266                       | 455 UF        |
| 1                  | 4                                       | 1.960 x 1.385 / 1.095                        | -                                            | 1.952 x 1.369 / 1.304                       | 460 UFe       |
| 1                  | 4                                       | 1.952 x 1.554 / 1.128                        | -                                            | 2.060 x 780; 1.910 x 780                    | 460 LU        |
| 1                  | 3 / 2                                   | 2.080 x 1.290                                | 1.851 x 970                                  | 2.010 x 735; 2.010 x 710                    | 490 KMF       |
| 1                  | 4                                       | 2 x 1.940 x 830                              | -                                            | 1.952 x 1.589 / 1.061                       | 495 UL        |
| 1                  | 4                                       | 1.952 x 1.427 / 1.357                        | -                                            | 1.995 x 1.340 / 1.104                       | 495 WFB       |
| 1                  | 4                                       | 2 x 1.935 x 826                              | -                                            | 1.952 x 1.473 / 1.372                       | 540 UL        |
| 1                  | 3 / 2                                   | 1.958 x 1.375 / 1.090                        | 1.875 x 1.050 / 950                          | 2 x 1.860 x 730                             | 540 KMFe      |
| 1                  | 3 / 2                                   | 2.010 x 1.390 / 1.100                        | 1.937 x 1.072                                | 2 x 1.850 x 720                             | 545 KMF       |
| 1                  | 4 / 2                                   | 1.961 x 1.570 / 1.280                        | 2.118 x 1.215 / 1.105                        | 2 x 1.861 x 732                             | 560 KMFe      |
| 2                  | 4 / 2                                   | 1.960 x 1.580 / 1.290                        | 2.118 x 1.200 / 1.090                        | 2 x 1.930 x 710                             | 650 KMFe      |
|                    |                                         |                                              |                                              |                                             |               |
| 1                  | 4                                       | 2.078 x 1.290                                | -                                            | 1.906 x 1.294 / 970                         | 440 SF        |
| 1                  | 4                                       | 1.960 x 1.385 / 1.095                        | -                                            | 1.952 x 1.369 / 1.304                       | 460 UFe       |
| 1                  | 4                                       | 1.952 x 1.554 / 1.128                        | -                                            | 2.060 x 780; 1.910 x 780                    | 460 LU        |
| 1                  | 3 / 2                                   | 2.080 x 1.290                                | 1.851 x 970                                  | 2.000 x 735; 2.000 x 710                    | 490 KMF       |
| 1                  | 4                                       | 2 x 1.940 x 830                              | -                                            | 1.952 x 1.589 / 1.061                       | 495 UL        |
| 1                  | 3 / 2                                   | 2.010 x 1.390 / 1.100                        | 1.937 x 1.072                                | 2 x 1.850 x 720                             | 545 KMF       |
| 1                  | 4 / 2                                   | 1.961 x 1.570 / 1.280                        | 2.118 x 1.215 / 1.105                        | 2 x 1.861 x 732                             | 560 KMFe      |
| 2                  | 4 / 2                                   | 1.960 x 1.580 / 1.290                        | 2.118 x 1.200 / 1.090                        | 2 x 1.930 x 710                             | 650 KMFe      |
|                    |                                         |                                              |                                              |                                             |               |
| 1                  | 4                                       | 1.960 x 1.385 / 1.095                        | -                                            | 1.952 x 1.369 / 1.304                       | 460 UFe       |
| 1                  | 4                                       | 1.961 x 1.375 / 1.140                        | -                                            | 1.952 x 1.434 / 1.300                       | 495 UFe       |
| 1                  | 4                                       | 2 x 1.940 x 830                              | -                                            | 1.952 x 1.589 / 1.061                       | 495 UL        |
| 1                  | 4                                       | 1.952 x 1.427 / 1.357                        | -                                            | 1.995 x 1.340 / 1.104                       | 495 WFB       |
| 1                  | 4                                       | 1.960 x 1.385 / 1.095                        | -                                            | 1.952 x 1.687 / 1.599                       | 540 UFe       |
| 1                  | 4                                       | 1.952 x 1.270 / 1.251                        | -                                            | 1.830 x 800; 1.960 x 800                    | 540 WLU       |
| 1                  | 4                                       | 2 x 1.935 x 826                              | -                                            | 1.952 x 1.473 / 1.372                       | 540 UL        |
| 1                  | 4                                       | 1.902 x 1.460                                | -                                            | 1.952 x 1.339 / 1.274                       | 540 UFF       |
| 1                  | 3 / 2                                   | 1.958 x 1.375 / 1.090                        | 1.875 x 1.050 / 950                          | 2 x 1.860 x 730                             | 540 KMFe      |
| 1                  | 4                                       | 1.968 x 1.570 / 1.290                        | -                                            | 2.147 x 2.037 / 1.732                       | 560 CFe       |
| 1                  | 4 / 2                                   | 1.961 x 1.580 / 1.290                        | 2.118 x 1.215 / 1.105                        | 2 x 1.861 x 732                             | 560 KMFe      |
| 1                  | 4                                       | 2 x 1.975 x 898                              | -                                            | 2.147 x 1.477 / 1.346                       | 560 UL        |
| 1                  | 4                                       | 2.147 x 1.561 / 1.320                        | -                                            | 2.005 x 1.396 / 1.189                       | 560 WFU       |
|                    |                                         |                                              |                                              |                                             |               |
| 1                  | 4                                       | 2 x 1.940 x 830                              | -                                            | 1.952 x 1.589 / 1.061                       | 495 UL        |
| 1                  | 4                                       | 1.960 x 1.385 / 1.095                        | -                                            | 1.952 x 1.687 / 1.599                       | 540 UFe       |
| 1                  | 4                                       | 2 x 1.975 x 898                              | -                                            | 2.147 x 1.477 / 1.346                       | 560 UL        |
| 1                  | 4                                       | 2.147 x 1.413 / 1.320                        | -                                            | 1.950 x 860; 1.910 x 860                    | 560 WLU       |
| 1                  | 4                                       | 2.147 x 1.561 / 1.320                        | -                                            | 2.005 x 1.396 / 1.189                       | 560 WFU       |
| 2                  | 4                                       | 2 x 1.980 x 900                              | -                                            | 2.147 x 2.109 / 1.634                       | 620 CL        |
| 2                  | 5                                       | 1.958 x 1.570 / 1.285                        | 1.860 x 805                                  | 2.147 x 1.618 / 1.453                       | 650 UMFe      |
| 2                  | 4 / 2                                   | 2.147 x 1.504 / 1.298                        | 2.020 x 1.360 / 1.055                        | 1.885 x 735; 1.845 x 710                    | 650 KFU       |
| 2                  | 4                                       | 2.147 x 2.030 / 1.625                        | -                                            | 1.995 x 1.395 / 1.159                       | 660 WFC       |
| 2                  | 5 / 2                                   | 1.960 x 1.580 / 1.290                        | 1.873 x 810; 2 x 1.900 x 700                 | 2.147 x 1.526 / 1.404                       | 720 UKFe      |
| 2                  | 4 / 2                                   | 2.147 x 1.612 / 1.396                        | 2.020 x 1.360 / 1.055                        | 2 x 1.860 x 710                             | 720 KFU       |
|                    |                                         |                                              |                                              |                                             |               |
| 1                  | 4                                       | 1.980 x 830; 1.820 x 830                     | -                                            | 1.952 x 1.566 / 1.174                       | 495 UL        |
| 1                  | 4                                       | 1.995 x 1.580 / 1.255                        | -                                            | 2.147 x 2.040 / 1.731                       | 560 CFe       |
| 1                  | 4                                       | 2.000 x 900; 1.980 x 900                     | -                                            | 2.147 x 1.427 / 1.360                       | 560 UL        |
| 2                  | 4                                       | 2.020 x 1.580                                | -                                            | 2.147 x 1.481 / 1.452                       | 650 UFF       |
| 2                  | 4 / 2                                   | 1.995 x 1.580 / 1.255                        | 2 x 1.810 x 710                              | 2.147 x 1.675 / 1.301                       | 650 UKFe      |
| 2                  | 4                                       | 2.147 x 1.901 / 1.669                        | -                                            | 2.020 x 1.360 / 1.055                       | 660 WFU       |
|                    |                                         |                                              |                                              |                                             |               |
| 2                  | 4                                       | 1.910 x 1.570                                | -                                            | 2.247 x 2.110 / 1.871                       | 770 CFf       |
| 2                  | 4                                       | 2 x 2.000 x 910                              | -                                            | 2.247 x 2.110 / 1.871                       | 770 CL        |

Samtliga modeller har tak och väggar med en tjocklek av 31 mm och golv 37-41mm beroende på modell. Viktuppgifter kan - beroende på användning av naturmaterial - avvika upp till 5%. Alla måttangivelser är oförbindliga och mindre ändringar kan förekomma. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av teknik och utrustning.

<sup>1</sup> Beroende på modell och utrustning kan den obelastade husvagnen vara upp till 50 mm högre

<sup>2</sup> Teknisk tillåten totalvikt får absolut inte överskridas

<sup>3</sup> Tjänstevikten kan från riktlinjerna 2007/46/EG Bilaga I punkt 2.6 bokstav b eller bilaga III del I avsnitt A eller B eller i Coc dokumentet angivna värdet avvika +/- 5%. Ni erhåller tjänstevikten från grundutrustad husvagn med tilagd extrautrustning. Grundutrustningen innefattar en helt fylld 11-kilos Aluminium gasflaska, 100% fylld färskvattentank samt varmvattenberedare och spoltank till toaletten. Grundutrustningen är följande på modeller 390 SF-495 UL/UFe: 62 kg; Modell 470 KMF: 47 kg; Modell 495 WFB: 52 kg; Modeller 540-720: 87 kg; Modeller WLU, 660 WFU, 720 KFU, 545 KMF, Landhaus: 72 kg; Modeller 560 WFU und 660 WFC: 76,5 kg.

<sup>4</sup> Lastvikten motsvarar differensen mellan totalvikten och tjänstevikten. Den reduceras genom påbyggad av extrautrustning och tillbehör och vikten av personlig utrustning måste beaktas. Dessutom är lastrmöjligheten inte bara beroende av tjänstevikt, bruttovikt, tillbehörsvikt och totalvikt, utan även respektive axeltryck. Förutsättningen för maximalt utnyttjande av dem fordonstekiska möjliga lastvikten är en motsvarande jämn axeltrycksberoende lastfördelning.

<sup>5</sup> De angivna enheterna är beroende på tillvalsutrustning, last och däckstorlek och skall betraktas som riktvärde. För att få ett exakt A-mått rekommenderar vi att husvagnen mäts.


- Ej tekniskt möjligt



# DUBBELSÄNGAR


# QUEENSIZE

390 SF



**Ontour**  
L: 6.100 mm · B: 2.100 mm · G: 1.100 kg

400 SF




**De Luxe**  
L: 5.972 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

440 SF




**De Luxe, De Luxe Edition**  
L: 6.138 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

455 UF




**De Luxe**  
L: 6.477 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 UFe



**De Luxe, De Luxe Edition, Excellent**  
L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

540 Uff




**Excellent**  
L: 7.343 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UFe



**Excellent**  
L: 6.768 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 WFB



**De Luxe, Excellent**  
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFe



**Excellent, Prestige**  
L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 CFe



**Excellent**  
L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 CFe



**Premium**  
L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

650 Uff




**Premium**  
L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

560 WFU




**Excellent, Prestige**  
L: 7.559 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

650 UMFe




**Prestige**  
L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

660 WFC




**Prestige**  
L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

660 WFU



**Premium**  
L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

770 CFf



**Landhaus**  
L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

## TECKENFÖRKLARING

- Sovplats

Sittgrupp

Kök

Badrum

Förvaring
- BÄDDPLATSER

Barnsovplatser

Dubbelaxel
- Kylskåp, 96 Liter

Slim Tower-kylskåp, 140 Liter

Super-Slim-Tower-kylskåp, 150 Liter

## UTFÖRANDE

- F Dubbelsäng

Fe Dubbelsäng separat tvättutrymme

Ff Queensize säng

K Barnsängar

L Långbäddar

W Badrum
- B Främre sittgrupp

C Soffsittgrupp

H Bakre sittgrupp

M Mittsittgrupp

S Sidosittgrupp

U Rundsittgrupp

## TEKNISKA DATA


- L total längd

B Total bredd

G tekniskt tillåten totalvikt


## LÅNGBÄDDAR

460 HL




**Ontour**  
L: 6.751 mm · B: 2.100 mm · G: 1.200 kg

460 LU




**De Luxe, De Luxe Edition**  
L: 6.749 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 UL




**De Luxe, De Luxe Edition, Excellent, Prestige**  
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

470 UL




**Ontour**  
L: 6.832 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

495 UL




**Premium**  
L: 7.630 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg

540 UL



**De Luxe, Excellent**  
L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 WLU



**Excellent**  
L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 UL



**Excellent, Prestige**  
L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 UL



**Premium**  
L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

560 WLU




**Prestige**  
L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

620 CL



**Prestige**  
L: 8.023 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg


770 CL



**Landhaus**  
L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg


## BARNSÄNGAR

470 KMF




**Ontour**  
L: 6.832 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

490 KMF




**De Luxe, De Luxe Edition**  
L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

540 KMFe



**De Luxe, Excellent**  
L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

545 KMF




**De Luxe, De Luxe Edition**  
L: 7.423 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe



**De Luxe, De Luxe Edition, Excellent**  
L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

650 KMFe




**De Luxe, De Luxe Edition**  
L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 KFU



**Prestige**  
L: 8.373 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 UKFe




**Premium**  
L: 8.879 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

720 UKFe



**Prestige**  
L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 KFU



**Prestige**  
L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

**DIN AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE**

**OBSERVERA**

**I VÄRLDEN**

**TYSKLAND**

Modellerna som avbildats i broschyren innehåller delvis även specialutföranden resp. dekorationer som inte tillhör det serietillverkade leveransomfånget. Vi reserverar oss för avvikelser i strukturer och färger gentemot avbildade inredningsföremål, i den mån de beror på de använda materialens natur och gängse kvalitet. Det samma gäller för tekniska ändringar på fordonet, i den mån den sammanlagda produktkvaliteten förblir likvärdig eller blir bättre och användningsändamålet inte hämmas.

Belgien · Bulgarien · Chile · China · Danmark · Tyskland · Estland  
Finland · Frankrike · Grekland · Storbritannien · Irland · Island  
Israel · Italien · Japan · Litauen · Luxemburg · Nederländerna · Norge  
Österrike · Polen · Portugal · Rumänien · Sverige · Schweiz  
Slovenien · Spanien · Sydkorea · Thailand · Tjeckien

**Hobby-Wohnwagenwerk**  
Ing. Harald Striewski GmbH  
Harald-Striewski-Straße 15  
24787 Fockbek/Rendsburg

[www.hobbycaravan.se](http://www.hobbycaravan.se)  
[www.facebook.com/hobbycaravansverige](https://www.facebook.com/hobbycaravansverige)

**Hobby**  
GEBAUT FÜRS LEBEN